



EQUIPPED TO WIN **BIG**

AVEC LES
HP LATEX 700 ET 800
(GAMMES D'IMPRIMANTES)



ÉTONNEZ VOS CLIENTS AVEC DES TRAVAUX À HAUTE VALEUR AJOUTÉE



Visuels et autocollants pour vitrines

Blanc haute opacité¹ sur support transparent et coloré. Les impressions résistantes aux rayures² contribuent à réduire les risques de dommages.



Toiles et papiers muraux

Imprimez des images saturées sur toile. Utilisez les encres HP Latex authentiques à base d'eau, dotées des meilleures certifications pour les revêtements muraux.



Habillage graphique de véhicules

Les tirages sortent secs, prêts pour un laminage immédiat. Une couche d'encre HP Latex souple facilite l'installation. Garantie 3MTM MCSTM et garantie de performance 3M et Avery ICS³.



Textiles

Imprimez directement sur des tissus en polyester et en coton, même poreux. Produisez des textiles inodores⁴ offrant un contraste saisissant et des couleurs vives.

LES AVANTAGES EXCEPTIONNELS DE NOTRE ENCRE BLANCHE HP LATEX

LE BLANC SANS COMPLEXITÉ¹

Le système de recirculation automatique et le nettoyage de la tête d'impression réduisent la purge manuelle et empêchent les obstructions

LE BLANC LE PLUS BLANC¹


Un blanc à grande opacité qui résiste au jaunissement dans le temps¹

ÉVITEZ LES PROBLÈMES LORS DU LAMINAGE

Couche d'encre souple et fine

MINIMISEZ LE GASPILLAGE ENTRE LES TRAVAUX⁵

En retirant la tête d'impression blanche lorsqu'elle n'est pas utilisée¹



¹ Encre blanche disponible pour les imprimantes HP Latex 700 W et 800 W. Le blanc le plus blanc selon la norme ISO/DIS 23498 comparé aux technologies concurrentes à solvants et UV à moins de 50 000 \$US à partir de mai 2020. Test effectué sur du vinyle autocollant noir opaque (L*:4,16 - a*:0,48-b*:2,34) en mode d'impression UF à 160 % avec une cartouche d'encre blanche au latex HP 832 de 1 litre avec l'imprimante HP Latex 700 W et une cartouche d'encre blanche au latex 836 avec l'imprimante HP Latex 800 W. Opacité visuelle = 91 %.

² Le revêtement protecteur HP Latex Overcoat améliore la résistance aux rayures sur les impressions à faible coût où le laminage est peu commode ou trop cher. Résistance aux rayures basée sur des tests HP internes en décembre 2019 selon la norme ISO1518-2:2011. Estimations du HP Media Performance Lab sur une gamme de supports.

³ La couverture de la garantie varie selon les régions, veuillez consulter graphics.averydennison.com et 3Mgraphics.com pour obtenir des informations sur ce qui est proposé dans votre pays. Certaines limites de garantie peuvent s'appliquer.

⁴ Les nombreux types de supports présentent des profils olfactifs très différents. Certains supports peuvent avoir un impact sur l'odeur de l'impression finale.

⁵ Lorsque les têtes d'impression Latex HP 836 pour le blanc sont placées dans les cassettes de stockage, aucune encre blanche n'est utilisée pour la maintenance lorsque les têtes d'impression ne sont pas utilisées.

DEVANCEZ VOS DÉLAIS IMPRESSION ROBUSTE, INTELLIGENTE ET PRODUCTIVE

Boostez la productivité grâce aux nouvelles têtes d'impression, avec des couleurs saturées à des vitesses allant jusqu'à 36 m²/h en mode extérieur¹⁶. Traitez rapidement les réimpressions grâce à la file d'attente intégrée de l'imprimante, qui peut stocker jusqu'à 100 travaux.

CONTRÔLEZ VOS OPÉRATIONS D'IMPRESSION N'IMPORTE QUAND, N'IMPORTE OÙ AVEC HP PRINTOS



- + RECEVEZ IMMÉDIATEMENT DES NOTIFICATIONS SUR LES PROBLÈMES QUI VOUS EMPÊCHENT D'IMPRIMER
- + ACCÉDEZ AUX INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX POUR LES TÉLÉCHARGER
- + SURVEILLEZ L'ÉTAT DES IMPRIMANTES ET LES NIVEAUX D'ENCRE

Pour plus de détails : <http://hp.com/go/latexprintos>

CHARGEMENT RAPIDE ET FACILE AVEC LE MODULE DE DURCISSEMENT RELEVABLE



RENFORCEZ VOTRE AVANTAGE DE DURABILITÉ AVEC HP LATEX

Si vous vous préoccupez des réglementations, si vos clients deviennent sensibles à l'environnement, ou si vous souhaitez offrir un lieu de travail plus confortable à vos opérateurs, **vous devez en savoir plus sur les avantages environnementaux de la technologie HP Latex.**

**LES ENCRE HP LATEX À BASE D'EAU
SONT CONÇUES POUR ÉVITER LES RISQUES ASSOCIÉS
AUX SOLVANTS ET AUX UV SANS COMPROMETTRE
LES PERFORMANCES**



UL ECOLOGO[®]



UL GREENGUARD[®]



Level 1-Zero Discharge of Hazardous Chemicals⁹

¹⁶ Applicable à la gamme d'imprimantes HP Latex 800. Mode extérieur (bannière) 4 passes, 100 %. Basé sur des tests internes de HP effectués en septembre 2020 sur Avery 3001. La vitesse d'impression peut varier en raison du mécanisme d'impression adaptative pour éviter les défauts de qualité d'image.

¹⁷ Applicable aux encres HP Latex de quatrième génération. La certification UL ECOLOGO[®] UL 2801 prouve que l'encre satisfait à un ensemble de critères rigoureux basés sur le cycle de vie et relatifs à la protection de la santé et de l'environnement (consultez le site ul.com/EL). HP est la seule entreprise d'impression à posséder des encres certifiées UL ECOLOGO[®] dans la catégorie de produits « Encres d'impression et films graphiques », consultez le site spot.ul.com/main-app/products/catalog/.

¹⁸ Applicable aux encres HP Latex. La certification UL GREENGUARD Gold attribuée à la référence UL 2818 prouve que les produits sont certifiés selon les normes UL GREENGUARD en termes de faibles émissions de produits chimiques dans l'air ambiant pendant leur utilisation. Taille de la pièce sans restriction : entièrement décorée, 33,4 m² dans un environnement de bureau, 94,6 m² dans un environnement de salle de classe. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ul.com/gg.

¹⁹ Zéro rejet de produits chimiques dangereux. Applicable aux encres HP Latex. Le niveau 1 du programme « Roadmap to Zero » de ZDHC prouve qu'une encre est conforme ou répond aux normes de la Liste des substances dont la fabrication est restreinte (MRSL ZDHC) 1.1, une liste de substances chimiques interdites d'utilisation intentionnelle pendant la production. ZDHC est une organisation qui se consacre à l'élimination des produits chimiques dangereux et à la mise en œuvre de produits chimiques durables dans les secteurs du cuir, du textile et des matières synthétiques. Le programme « Roadmap to Zero » est une organisation multipartite qui comprend des marques, des filiales de chaînes de valeur et des associés, qui travaillent en collaboration pour mettre en œuvre des pratiques de gestion responsable des produits chimiques. Consultez le site roadmaptozero.com.

DES TECHNOLOGIES ET DES CAPACITÉS PERCUTANTES



- Module de durcissement relevable
- Têtes d'impression remplaçables par l'utilisateur avec micro-recirculation et 50 % de buses en plus¹⁰
- Panneau avant intelligent avec réimpression rapide
- Remplacement des cartouches d'encre en plastique par des cartouches d'encre HP Eco-Carton
- Le blanc le plus blanc sans complexité¹¹
- Une polyvalence supérieure des supports, y compris des supports écologiques compatibles¹²
- Couleurs vives jusqu'à 36 m²/h¹³
- Impressions sans odeur¹⁴
- Surveillance à distance avec HP PrintOS

LES IMPRIMANTES EN BREF



	Imprimante HP LATEX 700	Imprimante HP LATEX 700 W	Imprimante HP LATEX 800	Imprimante HP Latex 800 W
LARGEUR MAXIMALE DU SUPPORT	1,63 m	1,63 m	1,63 m	1,63 m
CONTENANCE DES CARTOUCHES	1 litre	1 litre	3 litres	3 litres
ENCRE BLANCHE	Non	Oui	Non	Oui
TAILLE MAXIMALE DU ROULEAU	55 kg	55 kg	55 kg	55 kg
QUALITÉ EXTÉRIEUR ¹³	31 m ² /h	31 m ² /h	36 m ² /h	36 m ² /h
QUALITÉ INTÉRIEUR ¹³	21 m ² /h	21 m ² /h	25 m ² /h	25 m ² /h

⁽¹⁰⁾ Par rapport aux modèles précédents (gammes d'imprimantes HP Latex 300 et 500)

⁽¹¹⁾ Encre blanche disponible pour les imprimantes HP Latex 700 W et 800 W. Le blanc le plus blanc selon la norme ISO/DIS 23498 comparé aux technologies concurrentes à solvants et UV à moins de 50 000 \$US à partir de mai 2020. Test effectué sur du vinyle autocollant noir opaque (L*:4,16 - a*:0,48-b*:2,34) en mode d'impression UF à 160 % avec une cartouche d'encre blanche au latex HP 832 de 1 litre avec l'imprimante HP Latex 700 W et une cartouche d'encre blanche au latex 836 avec l'imprimante HP Latex 800 W. Opacité visuelle = 91 %.

⁽¹²⁾ Consultez le site hp.com/go/mediasolutionslocator

⁽¹³⁾ 36 m²/h applicable à la gamme d'imprimantes HP Latex 800. Pour toutes les imprimantes, mode extérieur (bannière) 4 passes, 100 %. Mode intérieur (vinyle adhésif) 6 passes, 100 %. Basé sur des tests internes de HP effectués en septembre 2020 sur Avery 3001. La vitesse d'impression peut varier en raison du mécanisme d'impression adaptative pour éviter les défauts de qualité d'image.

⁽¹⁴⁾ Les nombreux types de supports présentent des profils olfactifs très différents. Certains supports peuvent avoir un impact sur l'odeur de l'impression finale.